

DETERMATIC PLUS A

VERSION 2 15-03-11

DETERGENTE LIQUIDO DE ROPA

Descripción:

Deter Matic Plus A, es una combinación de tensoactivos no iónicos, aniónicos, secuestrantes y álcalis no cáustico de alta eficiencia y de baja espuma.

Propiedades:

- Está indicado para lavar cualquier tipo de prendas.
- Posee un importante poder blanqueador y agradable aroma.
- Puede utilizarse en cualquier máquina lavadora.
- No daña las fibras de las prendas.

Aplicación y Modo de empleo:

Deter Matic Plus A, se aplica sobre prendas de lana, algodón y prendas en general, combinaciones de algodón y sintético; la dosificación usual para lavadoras de tambor es de 0.6 % - 1% del peso de la ropa.

Para el lavado en máquinas grandes (10 a 12 Kg.) la dosis es de 80ml. – 100 ml. x carga del lavado.

En lavadoras chicas de (6 Kg.) la dosis es de 60ml. – 75 ml. x carga de lavado.

Para lavado manual de prendas pesadas utilizar 35ml. o 1/8 taza de producto en 10 lts. de agua, sumergir la ropa por 15 minutos y pre-lavar.

En ambos casos se recomienda pre – enjuague para mejorar la eficiencia del lavado, aplicar temperatura no mayor de 55 ° C.

Deter Matic Plus A, es ideal para siclo de lavado de 10 a 15 minutos en todo tipo de lavadoras, y puede trabajar hasta con temperaturas de 55° C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Apariencia Líquido viscoso Incoloro

Olor Agradable Densidad (20 $^{\circ}$ C) 1.03 \pm 0.005 P H (concentrado) 10.5 \pm 0.5

Solubilidad Completa con agua

PRESENTACIÓN:

Envases plásticos de 32kg debidamente rotulados y con la siguiente información:

- Nombre del Producto
- ♦ Lote de Producción
- Fecha de Vencimiento
- Peso Bruto, Peso Neto
- Dirección del Fabricante



ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad. En caso de no tenerla, comuníquese con nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó email:ventas@lineaquimicaintegral.com